

## 技能竞赛补贴人员名册

培训主体全称：哈尔滨青鸟技工学校						填表日期：2023年01月08日		
培训方式（线上/线下）：线下 培训企业：威立雅（哈尔滨）热电有限公司							补贴情况	
序号	姓 名	性别	身份证号码	岗位工种	培训起止时间	联系方式 (手机号)	培训券码	补贴金额 (人/元)
1	姜志辉	男	230182*****3451	设备检修工	20220919-20220922	139****0923	5CFA2078E3C31204	1000
2	刘绍峰	男	230119*****3212	设备检修工	20220919-20220922	139****4286	839F724B14ED361A	1000
3	杜元钢	男	230103*****7612	设备检修工	20220919-20220922	139****5094	BEAEECE93593FF8D	1000
4	田雪君	男	230103*****7638	设备检修工	20220919-20220922	139****3047	671919E96CC71874	1000
5	霍冬	男	230125*****0036	设备检修工	20220919-20220922	150****8857	0F7F104CD1A6C289	1000
6	那海波	男	230102*****4316	设备检修工	20220919-20220922	186****7100	F110040660E5F1B2	1000
7	陈岩松	男	230103*****2812	设备检修工	20220919-20220922	136****6680	D92FA8EA909D0180	1000
8	万发光	男	230523*****1513	设备检修工	20220919-20220922	139****5882	5E9DE5723401B0DB	1000
9	于文凤	女	231085*****3609	设备检修工	20220919-20220922	137****0257	21105EDD8C79A7A6	1000
10	郎琰	女	230103*****4824	设备检修工	20220919-20220922	138****7054	AC918D30A050F36C	1000
11	李楠楠	女	230102*****0726	设备检修工	20220919-20220922	159****4641	B098398A740935B9	1000
12	姜仁辉	男	232602*****3317	设备检修工	20220919-20220922	137****9656	FC41F412247C2661	1000
13	杨虹	女	230119*****0182	设备检修工	20220919-20220922	150****3785	CD946888FA2B09E9	1000
14	刘晓龙	男	230102*****2818	设备检修工	20220919-20220922	139****9218	EC53CB75E489A721	1000
15	王海涛	男	230107*****1813	设备检修工	20220919-20220922	150****4586	281800B01F1BD750	1000
16	庞金石	男	230303*****5415	设备检修工	20220919-20220922	186****2098	841AA73132E63AC2	1000
17	曲波	男	230710*****0218	设备检修工	20220919-20220922	189****4795	DFD2280422041F56	1000
18	郭鑫磊	男	230103*****5118	锅炉操作工	20220919-20220922	133****6655	03066FB9EFA07777	1000
19	姜石	男	230104*****0412	锅炉操作工	20220919-20220922	152****6960	DB205EC8CCB808C0	1000
20	吴鹏	男	230104*****1410	锅炉操作工	20220919-20220922	138****3393	2913E17CC4C1D811	1000
21	孙晓红	女	230230*****0549	锅炉操作工	20220919-20220922	182****3167	46096AE904043C13	1000
22	李灏	男	230104*****1214	锅炉操作工	20220919-20220922	139****5908	14C18D06E9981570	1000
23	王立擎	男	230103*****1613	锅炉操作工	20220919-20220922	157****9104	8B1645587F87737F	1000
24	张海华	男	230105*****1612	锅炉操作工	20220919-20220922	138****8600	0920E92ABDE71309	1000

25	吴松涛	男	230826*****0012	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2551	09AC9F0AA514C915	1000
26	刘桂民	男	230106*****1732	锅炉操作工	20220919-20220922	138****2900	370A5C54714A976E	1000
27	朱朝滨	男	230108*****041X	锅炉操作工	20220919-20220922	137****0668	47E7CB3206272DFA	1000
28	薛红超	男	230107*****2472	锅炉操作工	20220919-20220922	137****0916	5A33FCC826535203	1000
29	蔡兴华	男	230405*****0038	锅炉操作工	20220919-20220922	139****9473	8A99DD4C77586553	1000
30	任洪涛	男	230104*****0019	设备检修工	20220919-20220922	138****7053	1B9EEB8127C21C87	1000
31	杜巍	女	230103*****0049	设备检修工	20220919-20220922	137****8993	AA61057E7597D465	1000
32	侯旭东	男	230108*****0635	锅炉操作工	20220919-20220922	139****3328	E5709F239F13D0CC	1000
33	邹铁南	男	230107*****0216	设备检修工	20220919-20220922	136****6761	64110A7BB2C2D804	1000
34	王志学	男	232302*****7319	设备检修工	20220919-20220922	153****0513	56C6A744F3B534F9	1000
35	史凤林	男	230104*****2239	设备检修工	20220919-20220922	199****6123	DA8F0A9AD7ADB5D1	1000
36	王德群	男	230703*****0412	锅炉操作工	20220919-20220922	187****3671	F863A3EBFFE57084	1000
37	李其亮	男	230206*****1113	锅炉操作工	20220919-20220922	139****6995	76406E61164C1326	1000
38	李君	男	230107*****2497	锅炉操作工	20220919-20220922	136****2338	22E93B941AD6D596	1000
39	毕雨	男	230203*****2313	锅炉操作工	20220919-20220922	139****0526	A0C9A588396548BA	1000
40	孙利军	男	230105*****0515	锅炉操作工	20220919-20220922	187****1971	E3378132407128D8	1000
41	董晓欢	男	230227*****1739	锅炉操作工	20220919-20220922	151****1521	6BADD4C0A67EB3E1	1000
42	高超	男	230803*****0331	锅炉操作工	20220919-20220922	138****8049	1CF9C87DDB2988F5	1000
43	许亮	男	230102*****1936	锅炉操作工	20220919-20220922	150****9962	70CFC2346B47EBA1	1000
44	姚型钢	男	230103*****1332	设备检修工	20220919-20220922	139****2445	56AD0DA248C3B3A3	1000
45	高阳	男	230826*****0010	设备检修工	20220919-20220922	147****5389	9A85CC5C865E9C93	1000
46	张璐	男	230102*****3438	锅炉操作工	20220919-20220922	186****2630	8FD6E0C708893BDC	1000
47	杨忠全	男	232325*****1014	锅炉操作工	20220919-20220922	136****0074	036A183B6045C80B	1000
48	陈丹丹	女	150423*****0022	设备检修工	20220919-20220922	152****2689	02C04CB22EA0DB41	1000
49	杜福刚	男	230106*****2014	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7365	DDECCC7982DD5F76	1000
50	费可双	男	231025*****2857	设备检修工	20220919-20220922	139****4075	148F690962654A35	1000
51	吴宏雷	男	230506*****0412	设备检修工	20220919-20220922	139****6400	F3404ABC41AFBDFF	1000
52	宋立民	男	230224*****2411	锅炉操作工	20220919-20220922	152****0360	5B8AD13063E8D6D7	1000
53	屈壮壮	男	230107*****0618	设备检修工	20220919-20220922	135****0925	0ED7D70FA1C09391	1000
54	赵明	男	232302*****7615	设备检修工	20220919-20220922	133****1206	8A646E68EF1FE78F	1000
55	宋志佳	男	210726*****511X	设备检修工	20220919-20220922	152****8482	AD60635EF789F590	1000

56	黄宏宇	男	230224*****1319	锅炉操作工	20220919-20220922	158****4045	3EFB3B97B2600153	1000
57	刘宇	男	220323*****1618	锅炉操作工	20220919-20220922	133****7552	686E7369583EC05D	1000
58	周雷	女	230223*****1826	锅炉操作工	20220919-20220922	150****4079	4F6172D4C118A594	1000
59	朱双	女	230223*****284X	锅炉操作工	20220919-20220922	152****3618	3C286426EE536AAF	1000
60	付煜坤	女	230102*****2422	锅炉操作工	20220919-20220922	156****2113	8ADA1801E0220A13	1000
61	李治儒	男	230506*****0717	锅炉操作工	20220919-20220922	136****1147	A4554E6E579F36C9	1000
62	慕孟江	男	230405*****0216	锅炉操作工	20220919-20220922	152****7098	A62BE2D37AED2ACE	1000
63	杜谏霖	男	230102*****341X	设备检修工	20220919-20220922	133****0169	D135F95CCFA44689	1000
64	李海杰	女	231181*****2723	设备检修工	20220919-20220922	188****7060	5E6CF4E6D005C6CD	1000
65	俞晓辉	男	230103*****0055	锅炉操作工	20220919-20220922	136****7496	48EE411D75C2B3E4	1000
66	王立成	男	230124*****4113	锅炉操作工	20220919-20220922	158****9023	327B43DB97E9DAD6	1000
67	何腾飞	男	230105*****3711	锅炉操作工	20220919-20220922	159****8184	A205D26E904472D5	1000
68	任中龙	男	230108*****0213	设备检修工	20220919-20220922	151****6573	932F7E38748CA834	1000
69	霍顺堂	男	230103*****4616	锅炉操作工	20220919-20220922	173****1267	D9BA4D64D9892E97	1000
70	李楠	男	230183*****0017	锅炉操作工	20220919-20220922	158****4773	E99ED92195F096B2	1000
71	毕志严	男	230102*****0434	锅炉操作工	20220919-20220922	151****2718	0F339974CD24AA92	1000
72	蔡东冬	男	210782*****0017	锅炉操作工	20220919-20220922	137****3619	CB2040C49CE7B1BA	1000
73	宋延战	男	230102*****4612	锅炉操作工	20220919-20220922	159****4210	2A0A0CC5D8B5D7F7	1000
74	吴俊岭	男	230105*****3412	锅炉操作工	20220919-20220922	136****8007	37DDAE81DE89DDE4	1000
75	胡庆帅	男	371424*****2416	锅炉操作工	20220919-20220922	136****3782	C417AB6C33BC48EB	1000
76	高超	男	230121*****4812	设备检修工	20220919-20220922	185****1451	9B22D12B05F109CD	1000
77	田海宽	男	230102*****3778	设备检修工	20220919-20220922	152****6482	D49304D69EE2D354	1000
78	周景权	男	232126*****3076	锅炉操作工	20220919-20220922	158****4808	463899FD9039C806	1000
79	刘云龙	男	230104*****2318	锅炉操作工	20220919-20220922	186****3758	95058C963C8A9B98	1000
80	徐芑	女	230104*****1424	设备检修工	20220919-20220922	186****6890	14BE78FA8C8B2168	1000
81	肖锋	男	230107*****0637	设备检修工	20220919-20220922	139****6317	E175BB77C1F58986	1000
82	姜坤	男	230107*****0218	设备检修工	20220919-20220922	158****9664	3FD092AACF5E94E2	1000
83	陈滨	男	230106*****0815	锅炉操作工	20220919-20220922	133****6227	D1F58583548186D1	1000
84	薛海涛	男	232330*****4411	锅炉操作工	20220919-20220922	186****2899	210233AF8975A8BC	1000
85	梁天策	男	230103*****4837	设备检修工	20220919-20220922	182****3665	0E9ECFA01C41A74E	1000
86	刘旭东	男	230108*****1211	锅炉操作工	20220919-20220922	158****2379	7F0BD340B5F45A26	1000

87	李春雨	男	232101*****5676	设备检修工	20220919-20220922	151****3341	342A250827B21DA5	1000
88	景皓	男	230104*****2919	锅炉操作工	20220919-20220922	186****7160	FFD2B21A40343322	1000
89	赵思旭	男	230106*****083X	设备检修工	20220919-20220922	187****3095	29D3ED975B3D1377	1000
90	牛磊	男	230206*****1115	设备检修工	20220919-20220922	186****9683	AD0C657C38BA3247	1000
91	刘超	男	230102*****2416	锅炉操作工	20220919-20220922	158****9301	9B1777497829657C	1000
92	逢健	男	230104*****3413	设备检修工	20220919-20220922	158****6510	526B8BAF4702DBD1	1000
93	夏磊	男	230106*****2017	设备检修工	20220919-20220922	139****9964	219EA6B8405E8DAD	1000
94	毕海峰	男	230102*****1918	锅炉操作工	20220919-20220922	186****9233	7863B51BC68652A8	1000
95	张春青	男	230102*****0411	设备检修工	20220919-20220922	136****1799	85FB48298FEEAC46	1000
96	邢微	女	230108*****1226	设备检修工	20220919-20220922	150****8662	DF762C4391734EB5	1000
97	齐兵	男	230119*****471X	锅炉操作工	20220919-20220922	139****9091	4FBF578E7A85E71C	1000
98	王宝峰	男	230106*****251X	设备检修工	20220919-20220922	131****7077	10100AF24CD03776	1000
99	周振国	男	230105*****1615	锅炉操作工	20220919-20220922	158****7389	E938795D9542733A	1000
100	奚正旭	男	232101*****4033	设备检修工	20220919-20220922	136****0972	1E253A105D4CCA74	1000
101	鹿居伟	男	230102*****1636	设备检修工	20220919-20220922	132****5586	350A3307A54E8045	1000
102	杨长波	男	230104*****421X	设备检修工	20220919-20220922	137****7624	84E9422E5F0A64F5	1000
103	李清泉	男	230128*****4039	锅炉操作工	20220919-20220922	137****5165	4C04DE0DCA6B3AB4	1000
104	杜景海	男	230105*****2357	锅炉操作工	20220919-20220922	187****1140	D23E8FA2F79568B9	1000
105	王明志	男	230121*****0853	锅炉操作工	20220919-20220922	185****0388	8043EEDF844FAE83	1000
106	张宝林	男	230121*****0815	设备检修工	20220919-20220922	158****1833	CF96AE2F83CFE08E	1000
107	刘景波	男	232126*****0016	锅炉操作工	20220919-20220922	156****8729	F5F4245EEF1BA6F8	1000
108	马平	男	230121*****0690	设备检修工	20220919-20220922	137****1107	4305CE364A4E2634	1000
109	胡寅声	男	230106*****2517	锅炉操作工	20220919-20220922	158****1870	7A5E23E0400F38C7	1000
110	肖洪	男	230102*****281X	设备检修工	20220919-20220922	136****0180	2EB28DFD4D41EFC5	1000
111	张有志	男	232303*****4470	锅炉操作工	20220919-20220922	157****8835	907A495A0AE23BBC	1000
112	杨德山	男	230102*****4135	设备检修工	20220919-20220922	138****3964	393D2F9C04FD90C6	1000
113	姜广明	男	370124*****6535	锅炉操作工	20220919-20220922	150****2437	30A47C9EF9AEC47B	1000
114	崔宏峻	男	230105*****0318	设备检修工	20220919-20220922	131****0008	E4891F5DE9E0E13B	1000
115	隋晋	男	230103*****2415	设备检修工	20220919-20220922	136****2033	521CA1241BFAC21F	1000
116	曹志坚	男	230105*****1013	设备检修工	20220919-20220922	158****5354	DB5B7A4FDC727207	1000
117	衣明广	男	370628*****0719	设备检修工	20220919-20220922	139****1678	94F5CFA14998C024	1000

118	李吉东	男	230104*****0910	设备检修工	20220919-20220922	130****0163	2A5FC1F8E51C9466	1000
119	田雨	男	230103*****3937	设备检修工	20220919-20220922	139****6018	52DDE9CCA157B5B5	1000
120	关大鹏	男	230106*****0459	设备检修工	20220919-20220922	131****0400	8C8C6FA97E6325BB	1000
121	张志龙	男	230104*****061X	锅炉操作工	20220919-20220922	159****0138	7860B4279E2D2685	1000
122	魏洪滨	男	230107*****2014	锅炉操作工	20220919-20220922	151****3025	4E14ACD260B91F79	1000
123	曲永毅	男	230107*****2312	锅炉操作工	20220919-20220922	132****7560	E25F2BBAB408D568	1000
124	吕爱国	男	230183*****4419	锅炉操作工	20220919-20220922	183****2270	D0451060EA3343B0	1000
125	鞠帮俭	男	230105*****1631	锅炉操作工	20220919-20220922	138****7331	03EAC921ADB71D06	1000
126	刘鸿军	男	230103*****6212	锅炉操作工	20220919-20220922	138****6547	F2C92E1BD4216799	1000
127	邵永超	男	230119*****2318	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2305	E7DA5D69753AAC95	1000
128	何斐	男	230102*****2413	锅炉操作工	20220919-20220922	138****3040	F7AD3DEACFC2039F	1000
129	董慧全	男	230832*****0018	锅炉操作工	20220919-20220922	157****8634	423A7777CE8077EF	1000
130	于洪波	男	230121*****4037	锅炉操作工	20220919-20220922	157****8259	150608284D7D80CC	1000
131	李胜	男	230121*****0612	锅炉操作工	20220919-20220922	159****8552	9BD314A0102FF98C	1000
132	孙宇超	女	232326*****5342	锅炉操作工	20220919-20220922	177****2287	9C131EC98D3BB515	1000
133	王安民	男	230104*****1238	锅炉操作工	20220919-20220922	157****2758	E9AE6AD722E53BC3	1000
134	张君	男	230104*****2332	设备检修工	20220919-20220922	139****2262	3EBF4A73332420BD	1000
135	高明	男	230104*****3712	设备检修工	20220919-20220922	151****5377	53068692668F53B2	1000
136	白德全	男	230105*****2337	锅炉操作工	20220919-20220922	137****3185	C37989218A553BE4	1000
137	黄涛	男	230105*****1615	设备检修工	20220919-20220922	152****7983	D4B3A309ACE29A96	1000
138	李长海	男	230106*****171X	设备检修工	20220919-20220922	150****5774	885D487B73296056	1000
139	李宝恩	男	230102*****5210	设备检修工	20220919-20220922	139****6170	39B84AE941D77280	1000
140	马云龙	男	230221*****281X	锅炉操作工	20220919-20220922	158****5966	641542BF429DAB3B	1000
141	马照辉	男	230103*****0619	锅炉操作工	20220919-20220922	138****2846	E0089D5E70351971	1000
142	王信	男	230102*****5339	锅炉操作工	20220919-20220922	187****8152	F9FBF29C875FD8D6	1000
143	秦广文	男	222326*****7213	锅炉操作工	20220919-20220922	138****6081	E1BFFC15399DB6D7	1000
144	李博	男	230102*****2814	锅炉操作工	20220919-20220922	151****4447	49BD66977FE8964F	1000
145	满谦	男	230107*****0211	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7109	49A049F19EAA5CE8	1000
146	柴立山	男	230102*****3217	锅炉操作工	20220919-20220922	152****2301	19B69AF5528BC3AA	1000
147	郝伟良	男	230103*****2435	设备检修工	20220919-20220922	138****8984	3098E9C5BC579C9D	1000
148	张威	男	232126*****1814	设备检修工	20220919-20220922	158****3637	A3DB93CCA6B911A9	1000

149	杨树志	男	230121*****0416	锅炉操作工	20220919-20220922	182****9564	A89B99F0D6289B6F	1000
150	姜植来	男	230103*****161X	锅炉操作工	20220919-20220922	159****9927	7A3A40283777DE45	1000
151	王天智	男	230121*****0416	锅炉操作工	20220919-20220922	136****5950	ACDABA19FAA7A1EC	1000
152	孙刚	男	230805*****1012	设备检修工	20220919-20220922	152****9468	6F94819954FF2168	1000
153	王成	男	232101*****5435	锅炉操作工	20220919-20220922	138****5810	30FD6D41762D326D	1000
154	高凤国	男	230121*****0410	设备检修工	20220919-20220922	159****6200	1E8872CCB82964E4	1000
155	于庆祥	男	230121*****0432	设备检修工	20220919-20220922	187****2056	7A24898BE36B0FDD	1000
156	王井生	男	232126*****4876	锅炉操作工	20220919-20220922	188****6217	8CD35E88BB5D1826	1000
157	穆玉涛	男	232321*****3318	设备检修工	20220919-20220922	147****8626	F77D621A56CA91BA	1000
158	钟林岩	男	230103*****6210	设备检修工	20220919-20220922	150****5876	E3C6DC2B289D45C7	1000
159	褚德成	男	230302*****4212	设备检修工	20220919-20220922	133****4267	832051D74DEFE6E3	1000
160	杨传文	男	230121*****0412	锅炉操作工	20220919-20220922	137****6746	81333656AF2CBE54	1000
161	姜波	女	230103*****4629	锅炉操作工	20220919-20220922	189****3940	E7700B78F5EFC538	1000
162	闫成义	男	230105*****1619	锅炉操作工	20220919-20220922	130****7193	B007E5210FC68238	1000
163	刘永杰	男	230102*****101X	锅炉操作工	20220919-20220922	136****6876	D405457F824C81A9	1000
164	徐越峰	男	230102*****373X	锅炉操作工	20220919-20220922	130****2590	A714B67CA7F41829	1000
165	周丽伟	女	230119*****1326	锅炉操作工	20220919-20220922	139****1253	34DE7F90971BAF75	1000
166	吴俊涛	男	230106*****2019	锅炉操作工	20220919-20220922	187****3556	56A5C7EDCBF8A1AA	1000
167	尹爽	女	230102*****1940	锅炉操作工	20220919-20220922	181****4916	B1E65E6B7C2BABCF	1000
168	朱磊	女	230108*****0421	设备检修工	20220919-20220922	186****3299	6EBAEE83B4F6ACBD	1000
169	张亮	女	230105*****1621	设备检修工	20220919-20220922	139****0830	EF45D1ADB417C708	1000
170	夏雪	女	230107*****182X	锅炉操作工	20220919-20220922	133****5526	B62DF019F3D96B99	1000
171	刘童	女	230102*****1921	锅炉操作工	20220919-20220922	139****9551	F5BB63B99B680B0C	1000
172	刘丹丹	女	230119*****2341	锅炉操作工	20220919-20220922	150****6760	F5F940276DB3FCC6	1000
173	杨恩敏	女	230803*****0320	设备检修工	20220919-20220922	156****5888	9C074417D9E7C28D	1000
174	刘丽娜	女	231121*****5021	锅炉操作工	20220919-20220922	137****9285	3456F450B7C002F3	1000
175	雷丽华	女	230106*****2867	锅炉操作工	20220919-20220922	139****3109	97AD302FCBCAE700	1000
176	许彦涛	男	230107*****1252	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7228	F80CA6675AF968D4	1000
177	刘浪礁	女	230107*****1824	锅炉操作工	20220919-20220922	150****1944	51CA23FC5A075B50	1000
178	张可颜	女	230103*****1324	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2468	4112B4237170C402	1000
179	马钧亮	男	230102*****0718	锅炉操作工	20220919-20220922	139****3311	F02F159510F2FD85	1000

180	陈刚	男	231025*****3511	设备检修工	20220919-20220922	130****5302	36B4E4600EED56A2	1000
181	文凤秋	女	230103*****3923	设备检修工	20220919-20220922	158****8464	347BAA5830CF8F56	1000
182	王会	女	232602*****0226	锅炉操作工	20220919-20220922	136****6022	F506F868C52C6F72	1000
183	张玉梅	女	230421*****1625	锅炉操作工	20220919-20220922	182****0472	0CA06420A79B0934	1000
184	姚大堃	男	230102*****1016	锅炉操作工	20220919-20220922	137****7112	0628B3A3567B3B91	1000
185	王亮	男	230102*****2115	设备检修工	20220919-20220922	131****6622	C97E372A09E46E9B	1000
186	姜为一	女	230402*****0524	锅炉操作工	20220919-20220922	156****9161	267A38181E5EC6EE	1000
187	王飞	女	230102*****2461	设备检修工	20220919-20220922	138****2860	0C559FBEE834F58D	1000
188	许宇	男	230102*****2611	设备检修工	20220919-20220922	150****8109	77DEBF4241A0585D	1000
189	白刚	男	230206*****1290	锅炉操作工	20220919-20220922	151****2627	BA08DE72980688FB	1000
190	顾云峰	男	230106*****0018	设备检修工	20220919-20220922	188****7650	9AD423CD2A1A515B	1000
191	张志岩	男	230103*****4819	锅炉操作工	20220919-20220922	159****0963	55ECEFB935CD0A09	1000
192	明波	男	231003*****2012	设备检修工	20220919-20220922	185****8389	3FB9AEE86F17EC7F	1000
193	朱道宇	男	231025*****1237	锅炉操作工	20220919-20220922	151****1767	60C6FCDFEE7A42AA	1000
194	史庆磊	男	230102*****5818	设备检修工	20220919-20220922	181****4480	0BDCD99065568450	1000
195	张文鹏	男	232126*****293X	设备检修工	20220919-20220922	152****6820	BD745B50E0EB6B0C	1000
196	蔡松涛	男	232103*****5011	锅炉操作工	20220919-20220922	132****8096	98E11DDA762F8E66	1000
197	丁颖慧	女	230103*****3623	设备检修工	20220919-20220922	159****4827	534D2476CD3F4277	1000
198	赵振	男	230706*****0639	锅炉操作工	20220919-20220922	187****2508	933A438DB96736BF	1000
199	张永鹏	男	230606*****561X	设备检修工	20220919-20220922	139****4092	390A2DC30D7982EB	1000
200	勾志明	男	230223*****1910	锅炉操作工	20220919-20220922	136****0307	950131E4DC130F1D	1000
201	王湜	男	230103*****1316	设备检修工	20220919-20220922	186****6163	6BD009213401235F	1000
202	刘国民	男	230521*****1113	设备检修工	20220919-20220922	151****5922	38A7BB21C307450E	1000
203	何卫东	男	230122*****1057	锅炉操作工	20220919-20220922	137****8362	24BF6ACED676BF0D	1000
204	刘关宇	男	230106*****173X	设备检修工	20220919-20220922	180****2012	6D0B63F59987F1FC	1000
205	张益民	男	230106*****0411	锅炉操作工	20220919-20220922	136****5317	A889EA320BFF6F96	1000
206	张亮	男	230102*****2113	设备检修工	20220919-20220922	139****2300	99DFC4E4043B3B79	1000
207	邹志刚	男	230102*****3717	设备检修工	20220919-20220922	152****8100	78CA523FEC7D1398	1000
208	闫洪光	男	232331*****1414	设备检修工	20220919-20220922	139****3341	AE44D4673C02F94C	1000
209	许锐	女	230108*****0024	锅炉操作工	20220919-20220922	150****9697	C4FC3531C90694D1	1000
210	何松涛	男	120221*****0010	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2488	72FFD1031946AEFE	1000

211	郝永全	男	231004*****0038	锅炉操作工	20220919-20220922	183****1936	A94C06FC11A8EA10	1000
212	杨双泉	男	230206*****1116	设备检修工	20220919-20220922	136****7997	0E3504122B7C5D6F	1000
213	高占胜	男	231085*****1414	锅炉操作工	20220919-20220922	150****2653	91B10F10B6E0D937	1000
214	吴荣德	男	230223*****2815	设备检修工	20220919-20220922	150****8572	2DD18A54AEAE0B29	1000
215	王雪姣	女	230108*****0842	设备检修工	20220919-20220922	137****2591	F0267BB9213852F4	1000
216	陈红良	男	230106*****1715	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2925	A34B1A34650EF10F	1000
217	郭玺明	男	230804*****1331	设备检修工	20220919-20220922	152****3371	C1D030C5BF15654A	1000
218	王岩	男	230126*****1617	锅炉操作工	20220919-20220922	155****3123	162A6984AA856030	1000
219	桑振	男	230107*****2017	设备检修工	20220919-20220922	133****6521	EE98111C42443677	1000
220	王伟	男	232101*****5411	锅炉操作工	20220919-20220922	152****6656	C0975185B21897B9	1000
221	田立滨	男	230102*****3453	设备检修工	20220919-20220922	156****1878	4287A3E03391A086	1000
222	苏怀彦	男	230106*****2356	设备检修工	20220919-20220922	150****5448	1DF923B351D25DA7	1000
223	林星	男	230106*****0817	设备检修工	20220919-20220922	153****4791	C9ADF9D8D20B3896	1000
224	焦大成	男	230826*****161X	锅炉操作工	20220919-20220922	151****2261	9D634640881F65AB	1000
225	王月平	女	230121*****4642	设备检修工	20220919-20220922	139****3326	B04622FEFCEC5D55	1000
226	吕海滨	男	230102*****3736	设备检修工	20220919-20220922	131****9300	FEE620E363270447	1000
227	金平	女	230105*****1624	锅炉操作工	20220919-20220922	133****5222	33FA97BED05A8C7E	1000
228	肖志刚	男	230103*****5132	设备检修工	20220919-20220922	150****3144	C83247AC2DD8731C	1000
229	梁吉成	男	230523*****0818	锅炉操作工	20220919-20220922	131****6720	6FF0F3DEBFA39C5D	1000
230	陈志辉	男	230104*****401X	设备检修工	20220919-20220922	157****8165	F99A2B9C041E83DE	1000
231	王从库	男	230102*****5839	设备检修工	20220919-20220922	139****6520	992AB67A87C97F73	1000
232	张宇	男	230121*****0018	设备检修工	20220919-20220922	133****1022	994C7D32E87584EC	1000
233	侯春民	男	230102*****5810	设备检修工	20220919-20220922	138****1134	F45C316CACDE35AC	1000
234	张强	男	230106*****173X	设备检修工	20220919-20220922	131****2947	17C9A342B3C67B94	1000
235	王福权	男	230381*****0337	设备检修工	20220919-20220922	151****3552	B69308B659768B50	1000
236	赵国强	男	230124*****7011	设备检修工	20220919-20220922	157****1477	BDF34A14C2D0B5AA	1000
237	施治学	男	232321*****5674	设备检修工	20220919-20220922	138****1124	C5BACC0B159F766B	1000
238	孟宪乔	男	230104*****2311	锅炉操作工	20220919-20220922	151****6608	2C29889C711D0FBF	1000
239	李生国	男	230107*****2019	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7073	B3FC40B233C18E68	1000
240	刘志成	男	232102*****0013	锅炉操作工	20220919-20220922	186****9958	A278A831D92C8F1C	1000
241	于洪明	男	230121*****4814	锅炉操作工	20220919-20220922	130****3539	68B35BC49AD8ED6D	1000



242	吴金锋	男	230107*****1816	锅炉操作工	20220919-20220922	130****1153	59668AF82F147BD4	1000
243	郑睿	男	230422*****0019	锅炉操作工	20220919-20220922	151****1249	72D9FDA39B858196	1000
244	胡志超	男	150428*****0816	锅炉操作工	20220919-20220922	156****5073	CCA44BA93717AD65	1000
245	张博	男	230102*****2411	锅炉操作工	20220919-20220922	137****8363	D95CF9751ADD5803	1000
246	马立伟	男	230102*****5815	锅炉操作工	20220919-20220922	158****1756	B0706893EBA57835	1000
247	王天宇	男	230105*****0514	锅炉操作工	20220919-20220922	136****7782	C675CC253E0A9EB9	1000
248	蒋喜东	男	231121*****0110	设备检修工	20220919-20220922	152****6601	B4C808673A6C0E5B	1000
249	王可新	男	220882*****0334	设备检修工	20220919-20220922	137****8955	C2F185FF1F812D75	1000
250	王崇军	男	371426*****7613	锅炉操作工	20220919-20220922	138****6706	B62D5C5A16A68586	1000
251	毛连滨	男	230103*****4618	锅炉操作工	20220919-20220922	157****8155	8820BB4673B39A24	1000
252	史佩鑫	男	230104*****2319	设备检修工	20220919-20220922	159****8870	C7B440A20A315C90	1000
253	常宝晖	男	230108*****0839	设备检修工	20220919-20220922	136****1353	7748FD9760E09133	1000
254	段洪伟	男	230107*****2472	锅炉操作工	20220919-20220922	151****0428	FF6BE8357391EC97	1000
255	李志明	男	230405*****0719	锅炉操作工	20220919-20220922	182****7448	F26DDFC2D394F17C	1000
256	彭非	男	230104*****0012	设备检修工	20220919-20220922	136****5745	C643BD6C62BF7995	1000
257	孙鸣威	男	230103*****6619	设备检修工	20220919-20220922	159****0942	1DC804B4C53E814D	1000
258	郭雪健	男	220702*****0414	锅炉操作工	20220919-20220922	159****5421	D4E2DE17B79C4764	1000
259	刘宝山	男	232102*****5331	锅炉操作工	20220919-20220922	138****2855	1C5C3C85FF0C1844	1000
260	周鹏	男	230321*****5937	锅炉操作工	20220919-20220922	182****3303	2E593169AFBE45BE	1000
261	倪亮	男	232326*****5330	设备检修工	20220919-20220922	170****7700	4EC8DEB925719C72	1000
262	刘政龙	男	230102*****0012	锅炉操作工	20220919-20220922	152****8945	F1CCAA713DD8F118	1000
263	迟迪	男	230107*****0014	设备检修工	20220919-20220922	152****4547	7087159B223D984A	1000
264	杨玉龙	男	230108*****061X	设备检修工	20220919-20220922	151****7384	69039D5AF32F6A56	1000
265	于江	男	230828*****3017	锅炉操作工	20220919-20220922	155****9615	3458590A355046DC	1000
266	邵冬冬	男	232303*****1818	设备检修工	20220919-20220922	155****0919	17D52AB17BA3AAEB	1000
267	王伟	男	230104*****1752	设备检修工	20220919-20220922	150****5052	519C69F63809629B	1000
268	王涛	男	230106*****0819	设备检修工	20220919-20220922	130****6033	BE1FFC8247CABDEA	1000
269	张松	男	230104*****1410	锅炉操作工	20220919-20220922	182****8862	6782481DF61E23BE	1000
270	刘宇骊	男	230102*****1912	锅炉操作工	20220919-20220922	159****5959	DB356DA4FFAB4105	1000
271	吴铁成	男	230103*****1312	锅炉操作工	20220919-20220922	183****5961	ABCBCAE0D2BBD1B4	1000
272	孙宏哲	男	230108*****0230	锅炉操作工	20220919-20220922	138****9921	9642947A2ADFA117	1000

273	寇利国	男	230105*****0519	锅炉操作工	20220919-20220922	130****7498	E364441F847663BF	1000
274	于显涛	男	230102*****4113	锅炉操作工	20220919-20220922	137****5673	2D88722505F1598E	1000
275	张世奇	男	230102*****2114	锅炉操作工	20220919-20220922	182****4220	2A5074F0B24366B4	1000
276	王亮	男	230103*****4811	设备检修工	20220919-20220922	136****1432	8F7375E15DF8E348	1000
277	马彦	男	230103*****5114	设备检修工	20220919-20220922	137****6422	EDA2F229D7881CAE	1000
278	赵宇	男	230106*****1213	锅炉操作工	20220919-20220922	153****0432	4615784FD40BBD8E	1000
279	周长鑫	男	230107*****1512	锅炉操作工	20220919-20220922	159****9427	9CBB15631A48DF9C	1000
280	曹洪革	男	230102*****5316	锅炉操作工	20220919-20220922	157****6896	BA97DDD65003A8F5	1000
281	刘振财	男	230827*****0810	设备检修工	20220919-20220922	188****8598	B1C9C2ACA154A339	1000
282	王刚	男	232326*****5316	锅炉操作工	20220919-20220922	155****1131	DD6089271847634D	1000
283	牛亮	男	230121*****0431	锅炉操作工	20220919-20220922	150****5380	AA0156033DF58456	1000
284	沈宝平	男	230523*****301X	锅炉操作工	20220919-20220922	150****3358	350F4B70747FCF49	1000
285	张健	男	232101*****0638	锅炉操作工	20220919-20220922	156****4449	AEAF0DE0A6128BEF	1000
286	赵雷	男	230103*****1316	锅炉操作工	20220919-20220922	133****8339	223CB208918164F2	1000
287	张威	男	230702*****1437	锅炉操作工	20220919-20220922	181****7017	943E1BE267767056	1000
288	李文喜	男	230108*****0838	锅炉操作工	20220919-20220922	151****0658	EEC85EC06B3A6051	1000
289	张鹏	男	230106*****1416	设备检修工	20220919-20220922	187****7357	3A93350636296402	1000
290	刘毅卓	男	230103*****5535	设备检修工	20220919-20220922	155****3422	2F38B36DDCECA6F4	1000
291	杨英杰	男	230123*****2710	锅炉操作工	20220919-20220922	152****3943	5DEB3EBFCB14D6E5	1000
292	洪运堂	男	230182*****1459	锅炉操作工	20220919-20220922	131****0026	A74BD1D2E4BA27A8	1000
293	孙莹宝	男	230230*****0514	锅炉操作工	20220919-20220922	187****9948	391B63B6D41369BF	1000
294	郝天峰	男	230106*****0857	设备检修工	20220919-20220922	199****3852	4D980341A4699D48	1000
295	董长全	男	232101*****6211	锅炉操作工	20220919-20220922	182****0400	A620433B0D7B9919	1000
296	程纪元	男	232126*****0939	设备检修工	20220919-20220922	187****5230	5192E95B9F7F46BA	1000
297	刘梦南	男	360622*****3910	设备检修工	20220919-20220922	183****5713	B96B6F367C0963D6	1000
298	蒋明超	男	230106*****083X	锅炉操作工	20220919-20220922	187****8561	4D6AE2D1F37CF0FD	1000
299	王志辉	男	230125*****1314	设备检修工	20220919-20220922	177****4393	584DCE0CF43CE80A	1000
300	谭英	男	230106*****0811	锅炉操作工	20220919-20220922	157****7849	C5ECD651831650D2	1000
301	吴玉鹏	男	232102*****2212	设备检修工	20220919-20220922	152****4854	8127327BC9D7F4F0	1000
302	杨兆财	男	230102*****5314	设备检修工	20220919-20220922	158****4836	18FAD1B3C4166E0B	1000
303	李海涛	男	231181*****2711	设备检修工	20220919-20220922	187****2273	7349A5D0CF55FC8F	1000

304	刘凤华	男	230103*****5111	锅炉操作工	20220919-20220922	130****3309	BA4BF5D4F3465403	1000
305	王明伟	男	232302*****0712	设备检修工	20220919-20220922	137****3935	E17FD7BBE6123100	1000
306	孙涛	男	232302*****5613	锅炉操作工	20220919-20220922	139****5428	0A5CC4BD3C9BF78D	1000
307	那孝伦	男	230182*****2012	设备检修工	20220919-20220922	156****1372	815DDB132F651ADA	1000
308	董连成	男	230182*****601X	锅炉操作工	20220919-20220922	138****1004	39444BB7E3C72EBE	1000
309	段振江	男	230104*****1216	设备检修工	20220919-20220922	139****0180	9028041F362236BB	1000
310	由禄义	男	230103*****6018	锅炉操作工	20220919-20220922	177****3247	51B426D3BEF5A2F2	1000
311	唐庆伟	男	230183*****2436	设备检修工	20220919-20220922	152****2708	92F1EAE959F34FFF	1000
312	王新杨	男	230104*****3717	锅炉操作工	20220919-20220922	151****0909	C64A9F0A2D84273A	1000
313	于瀚深	男	230702*****0915	设备检修工	20220919-20220922	189****3357	98DB7F171EBD2B3F	1000
314	王海涛	男	232303*****1570	锅炉操作工	20220919-20220922	151****4808	5134ACAFCBF39F07	1000
315	孙健健	男	152123*****3914	设备检修工	20220919-20220922	130****3913	A8D4E80EB3B03A7A	1000
316	尤纯瑞	男	230103*****1310	设备检修工	20220919-20220922	139****4068	D9CBB5CE81FED06B	1000
317	崔力成	男	230121*****0633	设备检修工	20220919-20220922	138****1162	2CAD4441537ACFFE	1000
318	吴智德	男	211321*****5615	锅炉操作工	20220919-20220922	151****9262	E4D82D89E9B28BBA	1000
319	韩继东	男	230103*****4817	锅炉操作工	20220919-20220922	130****6915	50CE5F9289154D62	1000
320	张超逸	男	230306*****5316	锅炉操作工	20220919-20220922	176****7796	0BEE81A5ADF94E58	1000
321	房玉才	男	210181*****1239	设备检修工	20220919-20220922	137****2976	7D768A45B8EFDADC	1000
322	王威武	男	230182*****1474	锅炉操作工	20220919-20220922	176****9394	46CA88EA1F3E2231	1000
323	王金娃	女	230103*****3927	设备检修工	20220919-20220922	157****9790	A4E9727B535A5665	1000
324	冯金旭	男	231181*****0010	设备检修工	20220919-20220922	131****9953	87184C932FF7B7A3	1000
325	吴文君	男	230804*****1810	设备检修工	20220919-20220922	157****4531	DB9F01F3F3273CC5	1000
326	曹体志	男	231181*****4812	锅炉操作工	20220919-20220922	186****2212	6A79C66C56EB4812	1000
327	蒋楷南	男	230306*****4014	锅炉操作工	20220919-20220922	176****8873	9041A3E8ACAEC953	1000
328	杨鹏	男	230304*****5016	设备检修工	20220919-20220922	182****7175	3FA7B6A134A187C5	1000
329	崔剑锋	男	230107*****0016	锅炉操作工	20220919-20220922	150****0672	D6BE1E87EBDEBD9B	1000
330	计承飞	女	230125*****6027	设备检修工	20220919-20220922	133****2802	B23E2BFB97648D73	1000
331	赵青鑫	女	230106*****0824	设备检修工	20220919-20220922	138****0977	55A067012258856C	1000
332	王龙	男	230623*****0834	设备检修工	20220919-20220922	185****5915	410E701886E28711	1000
333	纪文福	男	230102*****5838	锅炉操作工	20220919-20220922	151****4920	A281122BBFACF9BC	1000
334	郑岩	女	230182*****1648	设备检修工	20220919-20220922	189****2170	BB1973A15228E1D2	1000

335	任光明	男	230102*****4319	设备检修工	20220919-20220922	139****2898	101ED0A344C78614	1000
336	曹景玉	女	230204*****0229	锅炉操作工	20220919-20220922	186****9604	40CD054D2AE1BE63	1000
337	周金龙	男	230102*****2816	设备检修工	20220919-20220922	184****6088	0445C17F7B5B1C09	1000
338	魏立杰	男	230103*****571X	设备检修工	20220919-20220922	151****1981	CB202140C21FD3C7	1000
339	李志全	男	230706*****0218	锅炉操作工	20220919-20220922	153****4441	5CC83A975AC5C62F	1000
340	李艳龙	男	230823*****2616	设备检修工	20220919-20220922	151****6549	3C7E8BACDDE1B42D	1000
341	李秋阳	男	230703*****0716	设备检修工	20220919-20220922	136****0752	EDC76108A25D0AE3	1000
342	王阳	男	232331*****3010	设备检修工	20220919-20220922	137****7173	FD0C35C535F0BE2D	1000
343	孟玲丹	女	232303*****462X	设备检修工	20220919-20220922	150****1551	75A5EC864AC31E09	1000
344	王孝臣	男	230404*****0516	设备检修工	20220919-20220922	139****3314	94CBCC5ED8BE11F4	1000
345	王俊欢	男	230804*****1815	设备检修工	20220919-20220922	131****6118	DB767647BCAC72B8	1000
346	王浩	男	230102*****3715	设备检修工	20220919-20220922	133****7201	FA73B030EC4309B0	1000
347	李刚	男	230105*****161X	锅炉操作工	20220919-20220922	136****0274	D5EF3A16D31E4A9B	1000
348	单传宝	男	220183*****3013	锅炉操作工	20220919-20220922	152****5207	A69F0F592FF8D248	1000
349	杜峰	男	230107*****2472	锅炉操作工	20220919-20220922	158****9842	EB88F20EB2BF0DC0	1000
350	周广伟	男	230125*****2616	锅炉操作工	20220919-20220922	158****2683	2961F338CBA8FCD0	1000
351	王江涛	男	232700*****1032	锅炉操作工	20220919-20220922	137****6781	1ABBD33DFE8A5084	1000
352	宫平	男	230105*****163X	锅炉操作工	20220919-20220922	136****1785	6AA72ABBBF7557BF	1000
353	柏德武	男	230107*****2474	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7852	B7FCD10F86114A6A	1000
354	付群	男	230103*****6211	锅炉操作工	20220919-20220922	136****0545	A7F0762BC5F5DCBA	1000
355	马玉凯	男	232326*****2353	锅炉操作工	20220919-20220922	189****7687	F811CA5E5C77BA68	1000
356	屈年星	男	232126*****4018	锅炉操作工	20220919-20220922	151****7975	12A272B203603857	1000
357	邵帅	男	230106*****281X	设备检修工	20220919-20220922	183****3060	56C66BF8EA0EBAB0	1000
358	李孝安	男	230125*****2619	设备检修工	20220919-20220922	181****3257	63DC79112E5C9AE1	1000
359	田琳琳	女	230506*****022X	锅炉操作工	20220919-20220922	156****0936	9199C1AE9238395C	1000
360	朱思远	男	230106*****041X	锅炉操作工	20220919-20220922	150****3142	F5FE9178F0D2F7F6	1000
361	张泽宇	男	230102*****4638	设备检修工	20220919-20220922	139****7237	7BF7535B5750D886	1000
362	金宝全	男	232303*****4017	锅炉操作工	20220919-20220922	187****0102	C2A184CB268CCA90	1000
363	臧昱溪	女	230106*****0847	锅炉操作工	20220919-20220922	138****8945	C6436A00A1CC6E78	1000
364	陶凯	男	230121*****223X	设备检修工	20220919-20220922	137****6968	144E160B6477B81C	1000
365	刘翠平	女	230302*****4020	设备检修工	20220919-20220922	132****6533	33413C984E31F4B1	1000

366	郑晓光	男	231025*****0611	锅炉操作工	20220919-20220922	185****8814	1FA11A4ED9874781	1000
367	魏凤国	男	230105*****3494	锅炉操作工	20220919-20220922	139****3480	24F0DE8C2B93F6C7	1000
368	孙宝才	男	232103*****2816	锅炉操作工	20220919-20220922	182****5807	6118D5F6D9BE2861	1000
369	徐殿坤	男	230102*****5819	锅炉操作工	20220919-20220922	158****5354	2DA480EF7E45CCEF	1000
370	郑有为	男	230103*****2816	锅炉操作工	20220919-20220922	151****5733	57D77A47DC24CA15	1000
371	胡光伟	男	230102*****1617	锅炉操作工	20220919-20220922	139****1335	E3150CC004D27740	1000
372	李子军	男	230107*****2474	设备检修工	20220919-20220922	156****8126	CD945D61993B1EB8	1000
373	赵勇	男	230103*****1919	设备检修工	20220919-20220922	131****2890	0817E66CB8B63FDC	1000
374	柳博文	男	130527*****1851	锅炉操作工	20220919-20220922	135****4437	7274FFA82CC3582E	1000
375	任德成	男	230621*****4251	锅炉操作工	20220919-20220922	152****7409	FB11D7318950E423	1000
376	杜金城	男	230182*****0219	设备检修工	20220919-20220922	182****8806	DD49019622DECC12	1000
377	杨海沫	男	230103*****4815	锅炉操作工	20220919-20220922	156****0652	E5749B6615A185E3	1000
378	张永恩	男	231025*****0014	设备检修工	20220919-20220922	131****0045	80627D62FF6EA293	1000
379	白亚民	男	220222*****1914	设备检修工	20220919-20220922	131****1621	DB9F948E3F4B4DA7	1000
380	周凯	男	231083*****1412	锅炉操作工	20220919-20220922	133****6826	DDAD9A2749738E66	1000
381	刘家余	男	230828*****0011	设备检修工	20220919-20220922	185****2330	E3667C5988ED2F74	1000
382	陈乾瑞	男	230103*****5514	锅炉操作工	20220919-20220922	187****5889	C328B55D5F62DE4E	1000
383	孙莹	女	230103*****2224	设备检修工	20220919-20220922	153****2762	3C7CD4F91A24A3EF	1000
384	李伟晶	女	232303*****3027	锅炉操作工	20220919-20220922	136****8514	DF4F7C9C3301C257	1000
385	张淋雅	女	232301*****0327	设备检修工	20220919-20220922	185****7133	D984F0F139C1DED7	1000
386	李小磊	男	230125*****1010	设备检修工	20220919-20220922	183****9879	3993326942E6861A	1000
387	徐惠敏	女	230102*****2126	锅炉操作工	20220919-20220922	138****7176	3678E47A9813BB1D	1000
388	王浩鹏	男	230106*****121X	设备检修工	20220919-20220922	155****6308	74772B2A2019A69D	1000
389	张国峰	男	230182*****0217	锅炉操作工	20220919-20220922	187****7285	B3BC48565094F682	1000
390	韩冬冬	男	230104*****4037	设备检修工	20220919-20220922	136****2324	84396562CB01DAF3	1000
391	赵佳宾	男	232101*****5018	锅炉操作工	20220919-20220922	139****8543	D66B87AF1822458D	1000
392	张飞飞	男	230124*****7011	设备检修工	20220919-20220922	157****3187	3DEEB269593E0FA3	1000
393	秦霖	男	230103*****4637	锅炉操作工	20220919-20220922	131****3877	67CBCEDC0A798264	1000
394	张浩	男	230104*****2615	设备检修工	20220919-20220922	186****5189	E22D239DEB66BB84	1000
395	张洪磊	男	230102*****0416	锅炉操作工	20220919-20220922	138****6275	0F33DA90A52F744B	1000
396	李静	女	230104*****3427	设备检修工	20220919-20220922	136****4403	F85ACA1E503493D9	1000

397	王双庆	男	230102*****533X	锅炉操作工	20220919-20220922	182****6919	190B2114A9A8DBAB	1000
398	高鹏	男	230521*****1119	设备检修工	20220919-20220922	188****1654	59F92140C94A557F	1000
399	纪天睿	男	230502*****1514	设备检修工	20220919-20220922	188****4008	24A96352C4DE1489	1000
400	赵丹洋	男	232303*****4616	设备检修工	20220919-20220922	139****3075	F1B2FCEF7BC36299	1000
401	邓文域	男	230221*****5017	锅炉操作工	20220919-20220922	156****5627	A4DB8D01EB1E6C93	1000
402	李鑫平	男	231224*****0015	锅炉操作工	20220919-20220922	152****2357	333717BDC20EC8A8	1000
403	樊子豪	男	230107*****0016	锅炉操作工	20220919-20220922	182****2305	01BE5B625AEDCB19	1000
404	王立阳	男	230107*****2471	设备检修工	20220919-20220922	151****1675	39FB77C44032FDDF	1000
405	张晓晶	女	230223*****2041	锅炉操作工	20220919-20220922	177****6163	0EA99C14CB45108C	1000
406	董可新	男	230105*****0017	设备检修工	20220919-20220922	156****5226	811002EAC0C05FB9	1000
407	单宏雷	男	230103*****3910	设备检修工	20220919-20220922	185****8893	56AFD9637170E306	1000
408	徐金龙	男	230125*****0338	锅炉操作工	20220919-20220922	156****0363	91D181DFA5E95DCF	1000
409	马龙	男	230103*****5717	设备检修工	20220919-20220922	133****9286	9D9FDF321302E4DF	1000
410	王云路	男	230103*****4277	锅炉操作工	20220919-20220922	139****5311	9411B181FA5CBFA1	1000
411	吴晓龙	男	232125*****5015	设备检修工	20220919-20220922	182****7305	A0C2B10004F8121B	1000
412	刘新阳	男	232101*****5014	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2712	ADBCC5EC70E52F0F	1000
413	陈国涛	男	232126*****2712	设备检修工	20220919-20220922	139****7257	57C9732E5463A269	1000
414	常大民	男	230224*****1317	设备检修工	20220919-20220922	136****4820	C8FFA589973D1E1B	1000
415	吴健	男	232622*****0112	设备检修工	20220919-20220922	136****0502	534D2006BD3DEDF9	1000
416	国成龙	男	230803*****0039	锅炉操作工	20220919-20220922	199****0923	F3F29B702C9AB637	1000
417	郑立军	男	230281*****1312	设备检修工	20220919-20220922	182****2016	093B7C895C5974A5	1000
418	杨阳	男	230103*****5739	设备检修工	20220919-20220922	156****9515	5C7E39D1BE50E7FE	1000
419	魏德强	男	230104*****2635	锅炉操作工	20220919-20220922	132****3278	76B8D2868F3CB63E	1000
420	王铁良	男	230125*****3417	设备检修工	20220919-20220922	133****9882	2CEC43EA70099538	1000
421	谢平	女	232331*****062X	锅炉操作工	20220919-20220922	133****5952	3AAD2204E3540B92	1000
422	刘毅非	男	230108*****041X	设备检修工	20220919-20220922	137****2891	E289FE3A822AB5CD	1000
423	周洪全	男	230606*****5610	锅炉操作工	20220919-20220922	137****4520	CB5E81D1FD512FE1	1000
424	黄金库	男	230125*****1319	设备检修工	20220919-20220922	187****7503	77E3FDA399DD1FD2	1000
425	吕兆民	男	230222*****391X	设备检修工	20220919-20220922	159****3486	076DBDFC1C0BEA96	1000
426	刘鹤	男	230231*****4351	设备检修工	20220919-20220922	132****6761	71C1746DB0CE3BA7	1000
427	孔维远	男	230104*****8112	设备检修工	20220919-20220922	176****5476	31C4F08E089B0EF3	1000

428	张彦鹏	男	230108*****0412	设备检修工	20220919-20220922	139****7021	C1048A1FBC3EF51B	1000
429	陈宗孚	男	230107*****2332	设备检修工	20220919-20220922	139****2317	6C861655459E34A5	1000
430	郭圣智	男	230108*****1018	锅炉操作工	20220919-20220922	159****3631	F2EADFEE782DDDC	1000
431	许景光	男	230108*****0019	锅炉操作工	20220919-20220922	135****9503	920F13A09660228A	1000
432	吕永明	男	230184*****3618	锅炉操作工	20220919-20220922	159****2095	E8DB359CB01BFBC1	1000
433	宋臣	女	230505*****0424	锅炉操作工	20220919-20220922	135****5109	872789FEADF420E2	1000
434	王宇	男	210782*****1012	锅炉操作工	20220919-20220922	133****3361	30CA48012BF6A639	1000
435	吕彦春	男	232321*****7734	锅炉操作工	20220919-20220922	156****1144	4BDE5C7683E4DF18	1000
436	安胜华	男	230104*****3712	锅炉操作工	20220919-20220922	152****6408	FC4CC54C41091BA3	1000
437	李绍辉	男	230103*****5135	锅炉操作工	20220919-20220922	186****3730	B2975C9D0F954D47	1000
438	康德生	男	232126*****4473	锅炉操作工	20220919-20220922	136****8958	71628214DADD0DCA	1000
439	付萍	女	230102*****134X	锅炉操作工	20220919-20220922	139****7060	0F8256F88750D7C3	1000
440	王钊	男	230105*****3013	设备检修工	20220919-20220922	150****4688	BEDD0EA0E014B74C	1000
441	穆佳明	男	230321*****0058	设备检修工	20220919-20220922	151****1079	493ADDA6B96BD4DE	1000
442	任国臣	男	230108*****0814	锅炉操作工	20220919-20220922	158****5455	B03700743880F58D	1000
443	崔庆义	男	230103*****0030	锅炉操作工	20220919-20220922	159****2050	CBB5D9C2EDC70269	1000
444	谷百瑜	男	232326*****0035	设备检修工	20220919-20220922	185****4202	F6A6F5A8081222DD	1000
445	刘子明	男	230104*****1411	设备检修工	20220919-20220922	186****6380	19CB5E7AA46F8B84	1000
446	高翔	男	230123*****2874	锅炉操作工	20220919-20220922	187****0678	37A6F1BCE96C5CBC	1000
447	徐明明	男	232303*****1810	设备检修工	20220919-20220922	135****5539	F4AB601A076843EE	1000
448	吴大壮	男	230103*****0611	设备检修工	20220919-20220922	159****6553	6A950E63E85C7B7B	1000
449	慕朝通	男	230781*****5613	锅炉操作工	20220919-20220922	177****1310	5B493A29C80CDDA3	1000
450	杨宏伟	男	220182*****0017	设备检修工	20220919-20220922	187****8690	F1E6AE2FB9E7E8CC	1000
451	邹鑫	男	230102*****3213	设备检修工	20220919-20220922	153****3056	A05E056BBC151AAD	1000
452	焦东旭	男	230102*****521X	锅炉操作工	20220919-20220922	186****6885	507B44FAE6A9B3C1	1000
453	王刚	男	230108*****1018	锅炉操作工	20220919-20220922	137****9399	9F61041AE520D102	1000
454	刘君	男	230102*****3218	设备检修工	20220919-20220922	136****9468	455F32B7A724D613	1000
455	王宝聚	男	230305*****4013	设备检修工	20220919-20220922	137****5979	0DCE5379A6BD29F7	1000
456	孙洪昌	男	232303*****0631	设备检修工	20220919-20220922	130****0276	02B1AB8A9D392491	1000
457	张迎	男	230107*****2473	设备检修工	20220919-20220922	175****8614	5A1907E7539B9E6A	1000
458	李大勇	男	230105*****3418	设备检修工	20220919-20220922	159****5744	1DB0927FB8AE0654	1000

459	马文柱	男	230105*****3414	锅炉操作工	20220919-20220922	195****5752	1F527C4058D1AF8C	1000
460	滕龙	男	230108*****0616	锅炉操作工	20220919-20220922	187****0126	F483D477B7626788	1000
461	于海超	男	230102*****4817	锅炉操作工	20220919-20220922	136****6246	DC129AB16FAF2EB2	1000
462	苗一禾	男	230104*****3317	锅炉操作工	20220919-20220922	188****4505	6690DA8A8087CFE5	1000
463	王涛	男	211322*****4517	锅炉操作工	20220919-20220922	186****5966	4123717EC52607F5	1000
464	王晓龙	男	230104*****3319	锅炉操作工	20220919-20220922	183****9066	16F05900CE98AC27	1000
465	唐嘉骏	男	230381*****1214	设备检修工	20220919-20220922	152****1372	48BD41B1FF3C7D4A	1000
466	赵傅	男	232101*****483X	设备检修工	20220919-20220922	198****4551	F6F6F979FD48E4F3	1000
467	李宴辉	男	230108*****0413	锅炉操作工	20220919-20220922	138****5605	AA3AD8DA8E73491B	1000
468	金旗	男	230622*****4356	锅炉操作工	20220919-20220922	187****5903	DC680FB39A9FA32C	1000
469	张行健	男	230102*****0019	设备检修工	20220919-20220922	188****0359	F5E457BA32D902F4	1000
470	宋剑梁	男	232324*****5110	设备检修工	20220919-20220922	152****4858	DF35C4EB3B4D9BDD	1000
471	娄德铭	男	230904*****0319	锅炉操作工	20220919-20220922	151****3328	273C8BAAF0D651E4	1000
472	洪景魁	男	232127*****0210	锅炉操作工	20220919-20220922	183****9994	B0CDB82562A69159	1000
473	王林波	男	230126*****3252	设备检修工	20220919-20220922	136****3267	2CE06222AF9ED65D	1000
474	孙江	男	230502*****1334	设备检修工	20220919-20220922	187****2171	79EE2601A785C3DD	1000
475	杨鹏韬	男	231026*****0312	锅炉操作工	20220919-20220922	182****4068	41BE4235462546B4	1000
476	刘清权	男	230105*****2717	设备检修工	20220919-20220922	156****1301	A2E46DBFFE78C3A	1000
477	孙明明	男	232101*****5439	设备检修工	20220919-20220922	138****7697	B056699CDE368DBE	1000
478	李辉	男	230103*****5110	锅炉操作工	20220919-20220922	133****6613	19BEBD25AE54EE5E	1000
479	张晖	男	230104*****0214	锅炉操作工	20220919-20220922	188****0337	8C0C78FA96092B6F	1000
480	曾凡奎	男	232103*****2818	设备检修工	20220919-20220922	139****9522	4585AE3D2D6D474D	1000
481	张立松	男	230108*****0410	设备检修工	20220919-20220922	139****9077	8865AF9AF11AF691	1000
482	王彦东	男	232126*****2730	设备检修工	20220919-20220922	139****2566	8E4CA60484CB1C0C	1000
483	肖遥	男	230108*****081X	设备检修工	20220919-20220922	133****5237	74DAE44C24962ED2	1000
484	常永龙	男	231024*****5114	设备检修工	20220919-20220922	136****4393	F582322E6918C6BF	1000
485	张志远	男	230231*****3719	设备检修工	20220919-20220922	158****9790	5CE207CBCE64A136	1000
486	李成龙	男	230121*****0410	设备检修工	20220919-20220922	151****1742	CF3EF6B3912CB8B5	1000
487	胡天娇	女	230107*****2229	锅炉操作工	20220919-20220922	189****5893	07C74C882B127601	1000
488	赵彬彬	男	230184*****5514	设备检修工	20220919-20220922	183****8816	A2E2AB4B16230023	1000
489	刘文林	男	230104*****3715	锅炉操作工	20220919-20220922	158****9463	5F438AE1B02CA3FD	1000



490	邓远振	男	231181*****1010	设备检修工	20220919-20220922	156****5918	704835205DF0543B	1000
491	王星驰	男	230122*****0810	锅炉操作工	20220919-20220922	183****4476	CB55AB7A47581D40	1000
492	李辉	男	231124*****0015	设备检修工	20220919-20220922	182****8381	A0F416CAA91D9292	1000
493	崔庆民	男	230103*****0035	设备检修工	20220919-20220922	152****2213	430EEE95CEAF9875	1000
494	曹子强	男	230107*****1531	设备检修工	20220919-20220922	183****4162	53735AEEDD057740	1000
495	夏冰雨	男	230606*****5219	锅炉操作工	20220919-20220922	150****6154	0F0CC9852ECAADAF	1000
496	王超	男	230606*****5216	设备检修工	20220919-20220922	182****7658	E2E862261263F496	1000
497	周孝天	男	230225*****2610	设备检修工	20220919-20220922	157****5404	FBA69980B4BEA706	1000
498	毕思远	男	230522*****2276	锅炉操作工	20220919-20220922	176****0571	E1515CD13FC353B3	1000
499	张鹏	男	230904*****0014	设备检修工	20220919-20220922	152****9347	45A805BA07228BD4	1000
500	崔明伟	男	230102*****4811	锅炉操作工	20220919-20220922	188****6883	4EEE218674BE6CDF	1000
501	鞠萌	女	230107*****0628	设备检修工	20220919-20220922	182****1920	83F00D13BDD940A0	1000
502	张利超	男	232326*****6838	设备检修工	20220919-20220922	150****7868	AFA258992825F80A	1000
503	张鹏举	男	232126*****4017	设备检修工	20220919-20220922	137****6222	E1F6877D12DF9B89	1000
504	李鑫	男	232325*****4216	设备检修工	20220919-20220922	176****6470	919DFC5E663B4B96	1000
505	刘东洋	男	232303*****0618	设备检修工	20220919-20220922	186****0703	EE9FD2C836B1BA9B	1000
506	简振明	男	230108*****0837	设备检修工	20220919-20220922	138****9945	F599F149D22B3217	1000
507	韩艳冬	男	230105*****3431	设备检修工	20220919-20220922	139****4327	0172FF18861425AC	1000
508	李勇亮	男	230125*****1833	锅炉操作工	20220919-20220922	139****9565	0AC7B7A492884C1A	1000
509	赵智远	男	230224*****1810	锅炉操作工	20220919-20220922	156****7382	ED912B1F314DD751	1000
510	冯然	男	230106*****2513	锅炉操作工	20220919-20220922	152****4127	0929E2A62133D052	1000
511	张泰元	男	230102*****0033	锅炉操作工	20220919-20220922	132****1738	CE243CF1902CE0DA	1000
512	闫军	男	230124*****7434	设备检修工	20220919-20220922	157****8351	04621E41381089BB	1000
513	查明刚	男	232324*****3951	设备检修工	20220919-20220922	139****4682	30A1493E520654FE	1000
514	牟兆红	男	230108*****0815	锅炉操作工	20220919-20220922	185****4884	0F190BC4B7B02167	1000
515	关永生	男	230108*****0210	设备检修工	20220919-20220922	151****8081	95D892851B0E7520	1000
516	韩志航	男	230104*****3311	锅炉操作工	20220919-20220922	188****2947	27DDFEE42910D027	1000
517	王晨	女	230108*****104X	设备检修工	20220919-20220922	136****1738	386B2440F88AE737	1000
518	王丹	女	120107*****5127	锅炉操作工	20220919-20220922	137****2702	1DA6C3DDE732C9E8	1000
519	于海峰	男	230108*****0652	设备检修工	20220919-20220922	199****9949	D8E5EA80D7D79C77	1000
520	李明松	男	230108*****1410	设备检修工	20220919-20220922	159****2717	D6970D337E7CACED	1000

521	阴祖军	男	230102*****4818	设备检修工	20220919-20220922	182****4561	0DAD702C06FF1C65	1000
522	王志强	男	230121*****3619	锅炉操作工	20220919-20220922	158****1007	99BBE6755C7EE63B	1000
523	刘伯乐	男	230107*****2035	设备检修工	20220919-20220922	187****6219	B9FC003255662AC1	1000
524	孟洋	男	230102*****4116	设备检修工	20220919-20220922	139****7121	A5D3152245184B8F	1000
525	张彦鸣	男	230103*****5117	锅炉操作工	20220919-20220922	139****2680	4A423ADDD0A9F198	1000
526	矫书博	男	232326*****4419	设备检修工	20220919-20220922	136****2969	518817BC277B575F	1000
527	孙永强	男	232126*****4930	锅炉操作工	20220919-20220922	150****9232	617ADF47DCC29DBD	1000
528	柳先明	男	230107*****0218	设备检修工	20220919-20220922	150****8860	CB29B89D80F0597E	1000
529	赵禹鑫	男	231181*****0511	锅炉操作工	20220919-20220922	188****9170	F7CCDFB519B7C169	1000
530	魏欣泽	男	230102*****2613	设备检修工	20220919-20220922	139****1821	764AA99467D8977B	1000
531	吴锐华	男	230208*****001X	设备检修工	20220919-20220922	157****1999	0B56A21D05F6088D	1000
532	徐元博	男	152102*****3015	设备检修工	20220919-20220922	156****5962	ADA3BD38C5ACE434	1000
533	黄凯	男	230229*****5756	设备检修工	20220919-20220922	152****4443	E538EAB183190985	1000
534	张稚林	男	230321*****5931	设备检修工	20220919-20220922	176****8246	82A413FE3C0FA7B6	1000
535	孙亦然	女	230104*****4526	设备检修工	20220919-20220922	139****0406	921A8367AB78DD9D	1000
536	冯丽美	女	230108*****0827	设备检修工	20220919-20220922	136****1340	601F7533AAE08A42	1000
537	崔行木	男	230122*****2934	锅炉操作工	20220919-20220922	176****8223	31EE1E3FBCBE70FE	1000
538	全杰	男	230102*****2612	锅炉操作工	20220919-20220922	138****5687	CC7819AD14DB7CB9	1000
539	戚博文	男	230102*****2814	锅炉操作工	20220919-20220922	187****9418	D9E2E44EB2B444A9	1000
540	王泽东	男	230121*****1017	锅炉操作工	20220919-20220922	157****6748	5271D1854A076B95	1000
541	孙彦峰	男	232103*****5915	设备检修工	20220919-20220922	158****5904	0E0F6318AF254FF5	1000
542	刘金珠	女	232331*****0021	设备检修工	20220919-20220922	189****2365	840808D8E3AB713B	1000
543	肖琦	男	230104*****2611	设备检修工	20220919-20220922	136****2919	6C00591914C5C1E1	1000
544	张春雷	男	231084*****3613	设备检修工	20220919-20220922	152****6879	C6CBAC06846C61E3	1000
545	刘爽	女	232103*****6820	锅炉操作工	20220919-20220922	187****2766	0E3C391ED5991F06	1000
546	张伟伟	男	152104*****6610	锅炉操作工	20220919-20220922	159****2611	8C266048B4C8FE6F	1000
547	陈子弘	男	230205*****0615	锅炉操作工	20220919-20220922	176****2244	EAE4792125DF2801	1000
548	侯龙威	男	230104*****0411	锅炉操作工	20220919-20220922	189****0270	E2C7535DF11E4EEC	1000
549	宋佳妮	女	230126*****3220	设备检修工	20220919-20220922	188****9146	F39A56FACBE106A6	1000
550	刘博	男	230107*****1514	设备检修工	20220919-20220922	186****6055	92175D7744174C94	1000
551	王钊	男	232301*****1130	锅炉操作工	20220919-20220922	151****9852	8529443A568BD7C9	1000

552	李冠汐	男	230103*****3613	设备检修工	20220919-20220922	156****3766	D07AEE859A6F90F3	1000
553	李建民	男	230102*****5315	锅炉操作工	20220919-20220922	133****5322	B31FAB9004B7514E	1000
554	慈长新	男	230104*****2315	设备检修工	20220919-20220922	186****9820	6C8FE574467CC77D	1000
555	关松仁	男	230102*****3212	锅炉操作工	20220919-20220922	133****2239	E2F7E5C1E3E64B6F	1000
556	付士平	男	230182*****1495	设备检修工	20220919-20220922	139****2723	8D5543B10CDC2B20	1000
557	刘彬彬	男	230125*****311X	设备检修工	20220919-20220922	157****1995	147C598C6AC987D8	1000
558	刘剑锋	女	230103*****464X	锅炉操作工	20220919-20220922	186****3618	30B0B498357363E8	1000
559	柳庆	男	232326*****5335	锅炉操作工	20220919-20220922	188****4570	0DB28CF6298FC6E7	1000
560	孙宇杰	男	230223*****221X	设备检修工	20220919-20220922	188****3785	960DED851C5DF979	1000
561	沈善亮	男	230224*****2412	设备检修工	20220919-20220922	159****3780	14D7E11F3D421A17	1000
562	魏秀芳	女	230521*****2521	锅炉操作工	20220919-20220922	186****6984	01E938B99AEE47AB	1000
563	吕云洋	男	230105*****101X	设备检修工	20220919-20220922	157****5795	1349C9A1DF4AAF8A	1000
564	范海华	男	230125*****0810	锅炉操作工	20220919-20220922	151****2838	1A83180C6BE6EDF0	1000
565	王冬	男	230105*****1617	设备检修工	20220919-20220922	136****1032	AC9D93DB8ED5A6A2	1000
566	王智勇	男	230103*****2812	锅炉操作工	20220919-20220922	152****2173	B548426E409653BB	1000
567	金雁驰	男	232724*****1112	设备检修工	20220919-20220922	189****9093	545F2000DAB1E047	1000
568	何骁	男	230104*****1916	设备检修工	20220919-20220922	180****4352	E35821627AA99917	1000
569	刘怀北	男	230227*****1713	设备检修工	20220919-20220922	188****2058	F51D13FDD6E3BB1F	1000
570	陈雷	男	231282*****7336	设备检修工	20220919-20220922	157****8026	423094D4B6B01EF9	1000
571	付强	男	230107*****2471	设备检修工	20220919-20220922	173****7952	F21479C76EDDE7C7	1000
572	刘硕	男	230122*****3216	设备检修工	20220919-20220922	157****7771	092217629911E191	1000
573	马有	男	230103*****5116	锅炉操作工	20220919-20220922	139****6759	A6766041A15DF805	1000
574	曹兴超	男	230102*****413X	锅炉操作工	20220919-20220922	155****6611	56D5DACC846CA0FF	1000
575	向文孝	男	230108*****1411	锅炉操作工	20220919-20220922	136****5912	ADCA15B18F1E60AA	1000
576	刘晓刚	男	230102*****1930	锅炉操作工	20220919-20220922	159****5230	58715B316AC7871D	1000
577	齐国强	男	230703*****0511	设备检修工	20220919-20220922	133****5231	F3F78A6DFD609F17	1000
578	宋晨海	男	231181*****335X	设备检修工	20220919-20220922	187****7742	4E8A8A1194C554C8	1000
579	郝越	女	230102*****344X	设备检修工	20220919-20220922	183****9994	71290B63CC7D3EBF	1000
580	连宏叶	女	130621*****5425	设备检修工	20220919-20220922	188****1274	CBBA35ACA88545A6	1000
581	陈思远	男	232321*****3310	设备检修工	20220919-20220922	187****8570	7895DE5DE44B5C89	1000
582	赵立伟	男	232303*****701X	设备检修工	20220919-20220922	159****2375	13C08B2220AF44D8	1000

583	李春光	男	230125*****3330	设备检修工	20220919-20220922	183****8565	FBDEC537BDC891F9	1000
584	柴艺鑫	男	230606*****5956	锅炉操作工	20220919-20220922	156****7243	D37B3BBFD9E5B965	1000
585	梁伟	男	230606*****4878	锅炉操作工	20220919-20220922	176****5221	F2C3F6996A7794CA	1000
586	王礼伯	男	230107*****1214	锅炉操作工	20220919-20220922	188****8794	08DB47C0342E6632	1000
587	孙宝民	男	230302*****5014	锅炉操作工	20220919-20220922	188****4221	505AB617CFC77FA4	1000
588	赵岩	男	230104*****4218	设备检修工	20220919-20220922	155****2359	DBEEF660E029C002	1000
589	刘鑫	男	231025*****5533	设备检修工	20220919-20220922	133****7150	A01B3E517177516C	1000
590	杨晓林	男	232331*****2017	设备检修工	20220919-20220922	176****1892	60983935840DCA11	1000
591	孙永程	男	230103*****391X	设备检修工	20220919-20220922	136****9690	87EB25FEE1324C93	1000
592	于洋	男	230107*****2474	设备检修工	20220919-20220922	139****6469	5B544968A038229E	1000
593	潘鑫	男	230921*****2818	设备检修工	20220919-20220922	139****2325	C9CB876F1078AFA8	1000
594	何晓丹	女	230104*****0026	设备检修工	20220919-20220922	152****2553	8544AECF7B3A0B50	1000
595	王世儒	男	230104*****1411	锅炉操作工	20220919-20220922	136****7274	8D5CB3DEA018A099	1000
596	郭宇强	男	230102*****4616	设备检修工	20220919-20220922	151****4718	6870176D0C0B6F52	1000
597	王龙	男	230103*****6215	锅炉操作工	20220919-20220922	137****1525	A263551C59285BC0	1000
598	秦长浩	男	230106*****0816	设备检修工	20220919-20220922	138****5824	53CDFB0EFB6C0783	1000
599	张增礼	男	230102*****4614	设备检修工	20220919-20220922	183****9511	5873C0D35297F3A6	1000
600	刘明岩	男	230622*****1552	设备检修工	20220919-20220922	137****5249	439B48A79AEDAF6	1000
601	高庆龙	男	230221*****1416	锅炉操作工	20220919-20220922	187****5996	D63EE94521549705	1000
602	候宝坤	男	230231*****4718	设备检修工	20220919-20220922	155****5811	6872ADA199635665	1000
603	王萌	男	232126*****4479	设备检修工	20220919-20220922	188****6704	310A753E129673C4	1000
604	曹立鑫	男	230104*****0617	设备检修工	20220919-20220922	147****5991	9035F234937F75D3	1000
605	张少波	男	230227*****0611	锅炉操作工	20220919-20220922	155****5153	2BFB92699E71B8ED	1000
606	毕雪蕾	女	230108*****1420	设备检修工	20220919-20220922	187****4909	5303E361E25D3163	1000
607	徐绍涵	男	230182*****0210	锅炉操作工	20220919-20220922	136****2859	1F883DFE10212312	1000
608	张佳男	男	230223*****1915	设备检修工	20220919-20220922	150****2521	E21829F21B25C74E	1000
609	蔡宇	男	230108*****0018	设备检修工	20220919-20220922	136****1848	451C9DA2004D9E41	1000
610	王惠	女	230104*****2324	设备检修工	20220919-20220922	130****3657	5B05345383B8FA18	1000
611	刘蒙	男	230103*****5713	设备检修工	20220919-20220922	136****6358	7143FD322D236CD7	1000
612	范喜林	男	230102*****4619	设备检修工	20220919-20220922	186****9668	C097EE7B5E288827	1000
613	史迪	男	232125*****3055	设备检修工	20220919-20220922	136****8932	700035ED5A71A670	1000

614	项晖	男	230103*****031X	设备检修工	20220919-20220922	138****1693	E28F5CF3FB1439AB	1000
615	张学之	男	230102*****5338	锅炉操作工	20220919-20220922	158****2570	9BE1C327B16753AE	1000
616	郝亮	男	232303*****0413	锅炉操作工	20220919-20220922	151****7350	1C7D1EF7DF88BFC3	1000
617	张晓龙	男	230606*****561X	锅炉操作工	20220919-20220922	133****1365	6BA6F4457969B8F2	1000
618	王珏	男	230102*****4835	锅炉操作工	20220919-20220922	182****0287	E74E6CA2F34500DC	1000
619	王迪	男	232301*****4570	设备检修工	20220919-20220922	157****0577	39380EB8107ABAF4	1000
620	多智	男	230281*****4212	设备检修工	20220919-20220922	176****0237	5B9260BD5A7152A4	1000
621	苏春鹏	男	230903*****0819	锅炉操作工	20220919-20220922	139****0092	47D8ED50C2F2592B	1000
622	齐兆龙	男	230103*****5774	设备检修工	20220919-20220922	158****5408	82B211C100BE0765	1000
623	张敬磊	男	220603*****001X	锅炉操作工	20220919-20220922	151****6691	314F012E14A80615	1000
624	邹晓东	男	232331*****0414	设备检修工	20220919-20220922	182****6289	D9D8897E4C1A36E7	1000
625	王伟	男	230108*****0858	锅炉操作工	20220919-20220922	138****8487	B8DC2C05BDE873BE	1000
626	宋秉昆	男	231181*****0212	设备检修工	20220919-20220922	135****8727	6C2CD111880303EA	1000
627	任福顺	男	230122*****1014	设备检修工	20220919-20220922	151****4054	A1954AE79B4A0666	1000
628	刘艺珊	女	230708*****0227	设备检修工	20220919-20220922	198****6569	9AB1854939FE12E4	1000
629	林雪源	女	230521*****2527	锅炉操作工	20220919-20220922	173****9177	A91EA54763549A58	1000
630	孙渤坤	女	230103*****1645	设备检修工	20220919-20220922	188****5344	678BB56A0FC5B02F	1000
631	李帅	女	230606*****5626	设备检修工	20220919-20220922	152****6763	DAF724F5DA4A2DAF	1000
632	阎思琪	女	230804*****1821	锅炉操作工	20220919-20220922	157****5688	6F8D055D14AA990F	1000
633	张舒涵	女	230811*****4026	设备检修工	20220919-20220922	189****7090	AB8AF4A20CCECEB7	1000
634	王悦	女	232303*****2620	锅炉操作工	20220919-20220922	186****3772	FC21B8031DCA378E	1000
635	李敬宇	男	152122*****0318	设备检修工	20220919-20220922	151****1719	9844C8B61B5C42C2	1000
636	杨光	男	230224*****3930	锅炉操作工	20220919-20220922	188****0998	918050657323F61B	1000
637	刘一满	男	230822*****467x	设备检修工	20220919-20220922	155****5632	B83ADFA04D413E80	1000
638	夏文卓	男	230126*****337x	设备检修工	20220919-20220922	136****5728	7F5FCD49A19258B0	1000
639	孙常吉	女	239005*****0721	锅炉操作工	20220919-20220922	136****9290	72A025AC8A89470F	1000
640	曲大伟	男	220122*****6579	设备检修工	20220919-20220922	135****6517	BF275792E025002A	1000
641	焦五扬	男	230103*****3911	锅炉操作工	20220919-20220922	153****0259	CA67A1C1B1A86ddb	1000
642	战春峰	男	230119*****0013	设备检修工	20220919-20220922	150****2208	ACF8165C3DB330B4	1000
643	吕洪亮	男	230225*****3814	锅炉操作工	20220919-20220922	153****9981	A77D43DA6BAB9B10	1000
644	刘文宾	男	230125*****0719	设备检修工	20220919-20220922	151****1132	8F35D86D1F0B6E2A	1000

645	于多	女	230121*****4422	设备检修工	20220919-20220922	182****5003	43299DC11E78C5CA	1000
646	汪昊	男	230105*****1615	设备检修工	20220919-20220922	188****0318	71A2393A7474CE86	1000
647	许常友	男	230882*****3518	锅炉操作工	20220919-20220922	138****4027	F1A3BDA5C4D89726	1000
648	周海涛	男	230127*****1818	设备检修工	20220919-20220922	186****5043	66F2AB7417D3F6F4	1000
649	闫艳	女	230105*****0021	锅炉操作工	20220919-20220922	130****8119	101A3CD2452687C6	1000
650	郑晓溪	女	230107*****2643	设备检修工	20220919-20220922	150****6028	12AFD9604F4E15F8	1000